

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 124/2018

z dnia 10.04.2018 r.

Plan likwidacji barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pyrzyce na lata 2018 – 2020

Barszcz Sosnowskiego to jedna z bardziej niebezpiecznych roślin występujących na terenie naszego kraju. Jego obecność na terenie Gminy Pyrzyce związana jest z funkcjonowaniem Państwowych Gospodarstw Rolnych, które wykorzystywały roślinę jako komponent do pasz dla zwierząt. Szybko jednak okazało się, że właściwości barszczu nie sprostają oczekiwaniom. Co więcej roślina okazała się niebezpieczna dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Rozrastająca się w niesamowitym tempie, wypierająca rodzime gatunki roślina stała się zagrożeniem dla środowiska naturalnego.

Barszcz Sosnowskiego jest odporny na wiele środków do zwalczania chwastów, a ponadto posiada dużą zdolność regeneracji i bardzo łatwo się rozprzestrzenia.

Zwalczanie barszczu leży w kompetencjach gmin (art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Z pomocą do walki z barszczem Sosnowskiego przychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłaszając nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie „usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego”, na które można otrzymać dotację nawet do 75%.

Na terenie Gminy Pyrzyce ustalono (na podstawie złożonych wniosków) występowanie barszczu na niżej wymienionych działkach:

L.p.	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Ulica	Położenie M/G	Szacunkowa powierzchnia w ha	Właściciel nieruchomości	Uwagi
1.	26	Rzepnowo		G	0,1000	osoba prawna	
2.	59/3	Rzepnowo		G	0,0020	osoba fizyczna	
3.	72	Rzepnowo		G	0,1600	osoba prawna	
4.	106	Rzepnowo		G	0,0002	osoba fizyczna	
5.	108	Rzepnowo		G	0,0002	osoba fizyczna	

6.	117/1	Rzepnowo		G	0,0050	osoba fizyczna	
7.	123	Rzepnowo		G	0,2100	osoba fizyczna	
8.	127/1	Rzepnowo		G	0,0500	osoba prawna	
9.	127/2	Rzepnowo		G	0,1200	osoba prawna	
10.	135	Rzepnowo		G	0,1200	osoba fizyczna	
11.	136	Rzepnowo		G	0,1700	osoba fizyczna	
12.	142	Rzepnowo		G	0,1250	osoba fizyczna	
13.	166/2	Rzepnowo		G	0,0003	osoba prawna	
14.	199/1	Rzepnowo		G	0,0010	osoba prawna	
15.	199/2	Rzepnowo		G	0,0010	osoba prawna	
16.	199/3	Rzepnowo		G	0,8000	osoba fizyczna	
17.	200	Rzepnowo		G	1,2000	osoba fizyczna	
18.	201	Rzepnowo		G	1,0000	osoba fizyczna	
19.	253	Rzepnowo		G	0,0010	osoba prawna	
20.	9	Żabów		G	0,0050	osoba prawna	
21.	58/9	Żabów		G	0,0100	osoba fizyczna	
22.	59/6	Żabów		G	0,0100	osoba fizyczna	
23.	64	Żabów		G	0,2000	osoba prawna	
24.	65/4	Żabów		G	0,0700	osoba prawna	
25.	65/10	Żabów		G	0,5000	osoba prawna	
26.	65/14	Żabów		G	3,5000	osoba prawna	
27.	68	Żabów		G	0,2000	osoba prawna	
28.	69	Żabów/		G	1,0000	osoba prawna	

		Rzepnowo					
29.	70	Żabów		G	0,0900	osoba prawna	
30.	74/1	Żabów		G	0,0090	osoba fizyczna	
31.	74/3	Żabów		G	0,0020	osoba prawna	
32.	75	Żabów		G	0,0020	osoba prawna	
33.	76	Żabów		G	0,0100	osoba prawna	
34.	85	Żabów		G	0,0090	osoba prawna	
35.	143	Żabów		G	0,0002	osoba prawna	
36.	248/21	Pyrzyce	Poznańska	M	0,0008	osoba prawna	
37.	248/31 248/32 248/33 248/34 248/35 248/39 248/40 248/41 248/42	Pyrzyce	Poznańska	M	0,0020	osoba prawna	
38.	17/2	Pyrzyce	Żwirki i Wigury	M	0,0002	osoba fizyczna	
39.	16	Pyrzyce	Żwirki i Wigury	M	0,0002	osoba fizyczna	
40.	249/2	Pyrzyce	Ciepłownicza	M	0,0036	osoba fizyczna	
41.	258/8	Pyrzyce	Ciepłownicza	M	0,0002	osoba fizyczna	

Do najczęściej wykorzystywanych metod zwalczania barszczu Sosnowskiego zalicza się koszenie (metoda mechaniczna) oraz użycie herbicydów (metoda chemiczna).

Metoda ręcznego koszenia polega na ścięciu rośliny w miarę blisko powierzchni gleby, przed okresem ich owocowania. Skoszenie barszczu Sosnowskiego w trakcie owocowania może spowodować rozsianie się nasion na znacznej powierzchni.

Do najskuteczniejszych herbicydów, stosowanych przy zwalczania barszczu Sosnowskiego, zaliczamy Roundup 360 SL.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów usunięcia niebezpiecznej rośliny planowane jest wykonanie 2 koszeń i 3 oprysków w tym samym sezonie. W miesiącach od maja do września powinno odbywać się koszenie, naprzemiennie z opryskiem. W przypadku deszczowej pogody stosowanie metody chemicznej należy zastąpić metodą mechaniczną.

Obecnie barszcz Sosnowskiego zajmuje ok. 14 ha Gminy Pырzyce. Brak przedsięwzięcia mającego na celu likwidację barszczu Sosnowskiego spowoduje szybkie rozprzestrzenienie się i zajęcie jeszcze większego obszaru naszej gminy przez tę szkodliwą dla zdrowia ludzi i zwierząt roślinę.

Wniosek o dofinansowanie zwalczania barszczu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie przygotowywany i składany corocznie.

Harmonogram likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pырzyce w roku 2018

L.p	NAZWA ZABIEGU	TERMIN	Uwaga
1	1-wsze koszenie	druga połowa maja	
2	1-wszy oprysk	pierwsza połowa czerwca	
3.	2-gi oprysk	druga połowa czerwca	
4.	2-gie koszenie	pierwsza połowa lipca	
5.	3-ci oprysk	druga połowa lipca	